

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA ZMESI A SPOLOČNOSTI

- 1.1 Identifikátor výrobku**
MAXX Hydroizolácia pod terče – tekutá zložka
- 1.2 Príslušné určené použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia:**
Použitie: Dvojzložkový hydroizolačný náter, nanášaný v tekutom stave (po zmiešaní oboch zložiek), určený na vytvorenie nepriepustnej bezšvovej hydroizolačnej vrstvy pod dlažby, ktoré sa kladú za sucha na terče. MAXX Hydroizolácia pod terče zaisťuje plynulý odtok vody pri dažďových zrážkach a chráni pred pretečením a priesakom vody do konštrukcie. Možno použiť aj pod keramické obklady a dlažby, na sadrokartónové steny, omietky a betón, pri realizácii kúpeľní, vonkajších terás, balkónov a pod..
Táto karta bezpečnostných údajov je spracovaná iba pre tekutú zložku.
- 1.3.1 Výrobca:**
Meno alebo obchodné meno: **MAXX Chemie, s.r.o.**
Miesto podnikania alebo sídlo: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Identifikačné číslo: 052 11 042
Telefón: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz
- 1.3.2 Osoba odborne spôsobilá zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov**
E-mail: info@maxxchemie.cz
- 1.4 Telefónne číslo pro naliehavé situácie:**
+420 602 414 051 alebo Toxikologické informačné stredisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
telefón nepretržite +420 224 919 293, +420 224 915 402, alebo (len vo dne +420 224 914 575).

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

- 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi**
- 2.1.1 Klasifikácia v súlade s Nariadením EÚ č. 1272/2008 (CLP)**
Nie je nebezpečný.
- 2.1.2 Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky**
Žiadne.
- 2.1.3 Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie**
U niektorých osôb môže vyvolať alergickú reakciu v dôsledku obsahu senzibilizujúcej látky.
- 2.1.5 Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie**
Žiadne.
- 2.1.6 Ďalšie riziká vrátane možného nesprávneho použitia zmesi**
Nie sú známa.
- 2.2 Prvky označení**
- 2.2.1 Označenie v súlade s Nariadením EÚ č. 1272/2008 (CLP):**
EUH210 Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.
EUH208 Obsahuje: 1,2-benzotiazolín-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
- 2.3 Ďalšia nebezpečnosť**
Zmes nespĺňa kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia EÚ 1907/2006.
Neobsahuje zložky považované za látky narušujúce endokrinný systém podľa článku 57(f) nariadenie REACH alebo delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentrácii 0,1 % alebo vyššej.
- 2.4 Ďalšie informácie**
Dáta nie sú k dispozícii.

ODDIEL 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

- 3.2 Zmesi**

Nebezpečné látky:	Indexové č. ES číslo CAS č. Registrační číslo	Obsah (%hm.)	Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008
Hydroxid sodný ¹⁾	011-002-00-6 215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27	<0,25	Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 Met. Corr. 1 H290 Špecifický koncentračný limit: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinone)	613-088-00-6 2634-33-5 220-120-9 -	<0,05	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Špecifický koncentračný limit: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 % ATE orálna: 675,3 mg/kg

¹⁾ Látka s expozičným limitom.

Plné znenie štandardných viet o nebezpečnosti (tzv. H viet) a význam skratiek tried nebezpečnosti podľa (ES) 1272/2008 je uvedené v Oddiele 16 tejto karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Popis prvej pomoci

4.1.1 Všeobecné pokyny

Poskytovatelia prvej pomoci by sa mali vyvarovať styku s mokrým cementom alebo jeho zmesami.

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomiť lekára. Pri bezvedomí nič nepodávať ústami. Lekári odovzdajte túto kartu bezpečnostných údajov.

4.1.2 Pri nadýchaní

Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri nepravidelnom dýchaní alebo zástave dychu vykonať umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť do stabilizovanej polohy a vyhľadať lekársku pomoc.

4.1.3 Pri styku s pokožkou

Odložiť kontaminovaný odev. Kožu umyť veľkým množstvom vody a mydlom alebo obdobným šetrným umývacím prostriedkom. V prípade akéhokoľvek podráždenia alebo popálenia vyhľadajte lekára.

4.1.4 Pri zasiahnutí očí

Nemnite si oči, aby ste si mechanicky nepoškodili rohovku. Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, zoširoka roztvorte očné viečka (aj miernym násilím) a ihneď vymývajte prúdom vody aspoň 20 minút. Zabráňte vniknutiu častíc do zdravého oka. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

4.1.5 Pri požití

Nevyvolávať zvracanie. Ak je osoba pri vedomí, vyplachujte jej ústa vodou, dajte vypiť veľké množstvo vody. Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

4.3 Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštno ošetrovania

Predložiť túto kartu bezpečnostných údajov.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

5.1.1 Vhodné hasiace prostriedky

Vodná hmla, oxid uhličitý, suchý chemický prášok alebo pena.

5.1.2 Nevhodné hasiace prostriedky

www.maxxchemie.cz

Maxx

MAXX Chemie, s.r.o.

U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10, Česká republika • IČ: 05211042
 +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Nie sú známe.

5.2 Zvláštne nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zmesi

Tento materiál nebude horieť, kým sa neodparí voda. Zvyšok môže horieť. Pri horení sa suchý produkt vytvára hustý čierny dym.

Pri požiari sa niektoré zložky tohto produktu môžu rozkladať. Dym môže obsahovať neidentifikované toxické a / alebo dráždivé zlúčeniny. Produkty spaľovania môžu zahŕňať, a nie sú obmedzené na: Oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, hustý dym, organické zlúčeniny.

5.3 Pokyny pre hasičov

Žiadne.

ODDIEL 6: OPATRENIA V PRÍPADE NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy

6.1.1 Pre pracovníkov okrem pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

6.1.2 Pre pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze

Núdzové postupy sa nevyžadujú.

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia

Zabrániť úniku do kanalizácie, zdrojov spodných aj povrchových vôd.

6.3 Metódy a materiál na obmedzenie úniku a čistenie

Uniknutý materiál znovu použite, pokiaľ je to možné.

Pomocou vhodného sorbentu uniknutú látku zoberte a uložte do vhodných nádob. Ďalej postupujte v súlade s oddielom 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Ďalej viď Oddiely 7 a 8.

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Dodržiavať pracovné predpisy. Dodržujte opatrenia uvedené v oddieloch 8 a 6.

Neskladujte spoločne s potravinami, nápojmi a krmivami. Na zamedzenie styku s pokožkou noste ochranné rukavice.

7.1.1 Preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia

Dáta nie sú k dispozícii.

7.1.2 Špecifické požiadavky alebo pravidlá vzťahujúce sa k látke alebo zmesi

Dáta nie sú k dispozícii.

7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane nezlúčiteľných látok a zmesí

Skladovať v chladnom a suchom prostredí v originálnych uzavretých obaloch. Chráňte pred znečistením materiálu, aby nedošlo k zhoršeniu kvality.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Viď bod 1.2

ODDIEL 8: OBMEDZOVANIE EXPOZÍCIE/OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

8.1 Kontrolní parametre

8.1.1 Hodnoty expozície

Názov látky+	PEL (mg/m ³)	Poznámka
Hydroxid sodný	1	2

8.1.2 Hodnoty DNEL a PNEC

Nie sú známe.

8.2 Obmedzovanie expozície

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov

Všeobecne:

Všetky osobné ochranné prostriedky vrátane dýchacích prístrojov na obmedzenie expozície nebezpečných látok musia byť volené tak, aby spĺňali požiadavky miestnych predpisov, napr. nariadenia vlády č. 21/2003 Zb., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky.

8.2.2.1 Obecné hygienické a ochranné opatrenia

Zabráňte styku s potravinami, nápojmi a krmivami. Umývajte si ruky pred každou pauzou a po skončení práce. Nejedzte, nepite a nefajčite pri práci. Pred začatím práce použite ochranný krém na ruky a opakovane ho používajte. Vyvarujte sa kontaktu s očami a pokožkou.

8.2.2.2 Ochrana pri dýchaní

Používajte ochranu dýchania, ak zaznamenáte nežiaduce účinky, ako je podráždenie dýchacích ciest alebo neprijemné pocity, prípadne na základe vášho procesu hodnotenia rizík. Vo väčšine podmienok nie je nutná ochrana pri dýchaní. Avšak pokiaľ pociťujete nepohodlie, použite schválený vzduchový respirátor. Použite nasledujúci CE schválený vzduchový respirátor: Vložka pre organické výpary s predfiltrom prachových častíc, typ AP2.

8.2.2.3 Ochrana rúk

Ak je pravdepodobný dlhodobý alebo často opakovaný styk s látkou, používajte nepriepustné rukavice. Používajte chemicky odolné rukavice klasifikované podľa EN374: Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Príklady preferovaných materiálov na výrobu ochranných rukavíc:

polyetylén, Etylvinylalkoholový laminát ("EVAL"), styrén-butadiénový kaučuk,

Príklady materiálov použiteľných na výrobu ochranných rukavíc: butylkaučuk,

Nepoužívajte rukavice vyrobené z: vitónu, polyvinylalkoholu,

Ak môže dôjsť k predĺženému alebo často opakovanému styku, odporúča sa použiť rukavicu ochrannej triedy 4 alebo vyššej (doba priesaku je podľa EN 374 dlhšia ako 120 minút).

Ak sa predpokladá iba krátky styk, odporúča sa použiť rukavicu ochrannej triedy 1 alebo vyššej (doba priesaku je podľa EN 374 dlhšia ako 10 minút).

Samotná hrúbka rukavíc nie je dobrým ukazovateľom úrovne ochrany proti účinkom chemickej látky, pretože táto úroveň silne závisí od zloženia materiálu, z ktorého sú rukavice vyrobené. Aby rukavice poskytovali dostatočnú ochranu pri dlhodobom a častom kontakte s látkou, musí ich hrúbka byť väčšia ako 0,35 mm (v závislosti od modelu a typu materiálu).

Rukavice z iných materiálov s hrúbkou menšou ako 0,35 mm môžu poskytovať dostatočnú ochranu iba pri krátkom kontakte.

UPOZORNENIE: Pri voľbe konkrétneho rukavíc pre konkrétne aplikácie a doby používania na pracovisku je nutné brať do úvahy všetky dôležité pracoviská faktory, ako sú, ale nie sú obmedzené na: iné chemikálie, ktoré môžu byť manipulované, fyzikálnych požiadaviek (Ochrana proti pretrhnutiu/prepichnutiu, zručnosť, tepelná ochrana), možným telesným reakciám na materiál rukavíc, ako aj pokyny / špecifikácie výrobcu rukavíc).

8.2.2.5 Ochrana tela

Pracovný odev s dlhými rukávami a tesnú obuv. V prípadoch, keď sa nedá vyvarovať kontaktu s mokrou zmesou (napr. kľáčanie), používajte vodeodolné nohavice a ochranu kolien.

Udržiavanie pomôcok v čistote. Po kontakte s výrobkom pokožku riadne umyť vodou a mydlom a použiť reparačný krém. Odložiť kontaminovaný odev.

8.2.3 Obmedzovanie expozície životného prostredia

Ochrana ovzdušia: Postupovať v súlade so zákonom č. 201/2012 Zb. o ovzduší a jeho vykonávacími predpismi.

Ochrana vôd: Postupovať v súlade so zákonmi č. 254/2001 Zb., o vodách a č. 185/2001 Zb., o odpadoch a ich vykonávacími predpismi. Kategória kód odpadu, pozri oddiel 13.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Kvapalina
Farba	Mliečna
Zápach	Akrylát

www.maxxchemie.cz

Maxx

MAXX Chemie, s.r.o.

U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10, Česká republika • IČ: 05211042
+420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Prahová hodnota zápachu	Dáta nie sú k dispozícii
Bod topenia/bod tuhnutia (nevzťahuje sa na plyny)	0 °C voda
Bod varu alebo počiatočný bod varu a rozmedzie bodu varu	100 °C voda
Horľavosť (plyny, kvapaliny, tuhé látky)	Nehorľavý materiál
Dolná a horná limitná hodnota výbušnosti (nevzťahuje sa na tuhé látky)	Netýka sa
Bod vzplanutia (nevzťahuje sa na plyny, aerosóly a tuhé látky)	Netýka sa
Teplota samovznietenia (plyny a kvapaliny)	Netýka sa
Teplota rozkladu	Dáta nie sú k dispozícii
pH	8,5 - 9,5 zmerané
Kinematická viskozita (kvapaliny)	Dynamická: 200 - 1 000 mPa.s pri 25 °C
Rozpustnosť	Plne miešateľná látka
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (logaritická hodnota)	Dáta nie sú k dispozícii
Tlak pary	Netýka sa
Hustota a/alebo relatívna hustota (kvapaliny a tuhé látky)	2,75 – 3,20, zdanlivá hustota: 0,9-1,5 g/cm ³ (cement) 2.710 - 2.940 g/cm ³ ; 20 °C (vápenec)
Relatívna hustota pary (plyny a kvapaliny)	Netýka sa
Charakteristiky častíc (tuhé látky)	Netýka sa
Rýchlosť odparovania	Netýka sa
Výbušné vlastnosti	Nemá
Oxidačné vlastnosti	Nemá

9.2 Ďalšie informácie

Dáta nie sú k dispozícii.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

- 10.1 Reaktivita**
 Pri použití odporúčaných predpisov na skladovanie a manipuláciu je zmes stabilná (viď oddiel 7.).
- 10.2 Chemická stabilita**
 Pri použití odporúčaných predpisov na skladovanie a manipuláciu je zmes stabilná (viď oddiel 7.).
- 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií**
 Nie sú známe. Polymerizácia nenastane.
- 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**
 Vyvarujte sa extrémne nízkych a vysokých teplôt.
- 10.5 Nekompatibilné materiály**
 Nie sú známe žiadne materiály nekompatibilné s týmto produktom.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**
 Termickým rozkladom môžu vzniknúť akrylové monoméry.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Trieda nebezpečnosti	Účinok
Akútna toxicita – dermálna	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Akútna toxicita – inhalačná (plyny, pary, prach a hmla)	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Akútna toxicita – orálna	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Žieravosť/dráždivosť pre kožu	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Senzibilizácia kože	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Senzibilizácia dýchacích ciest	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Mutagenita v zárodočných bunkách	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Karcinogenita	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre reprodukciu	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia (STOT SE)	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia (STOT RE)	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Nebezpečnosť pri vdýchnutí	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

11.2 Informácie o ďalšej nebezpečnosti

Neobsahuje zložky považované za látky narušujúce endokrinný systém podľa článku 57(f) nariadenie REACH alebo delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentrácii 0,1 % alebo vyššej.

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita

Materiál nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre vodné organizmy (hodnoty LC50/EC50/IC50 vyššie ako 100 mg/l u najcitlivejších druhov).

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť

Hoci tieto polyméry nie sú biologicky rozložiteľné, v biologických čistiarňach odpadových vôd by pravdepodobne došlo k ich odstráneniu adsorpciou k biokalom.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia: Vzhľadom na vysokú molekulovú hmotnosť polymérnej zložky sa nepredpokladá jej biokoncentrácia. Polymérna disperzia farbí vodu na mliečno bielu.

12.4 Mobilita v pôde

Dáta nie sú k dispozícii.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Netýka sa.

12.6 Vlastnosti vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému

Neobsahuje zložky považované za látky narušujúce endokrinný systém podľa článku 57(f) nariadenia REACH alebo nariadenia Komisie v delegovanej právomoci (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentrácii 0,1 % alebo vyššej.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Netýka sa.

ODDIEL 13: POKYNY PRE ODSTRÁŇOVANIE

13.1 Metódy nakladania s odpadmi

Spôsoby odstraňovania:

Pokiaľ je to možné, výrobok znovu použite, pokiaľ nie je znečistený alebo inak znehodnotený.

Odpad odstraňujte prostredníctvom oprávnených osôb v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 541/2020 Zb. o odpadoch, v znení neskorších predpisov). Napr. čistiareň odpadových vôd.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE NA PREPRAVU

14.1 UN číslo alebo ID číslo

Výrobok nie je nebezpečnou vecou na prepravu.

14.2 Oficiálne (OSN) pomenovanie pre prepravu

Netýka sa.

14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre prepravu

Netýka sa.

14.4 Obalová skupina

Netýka sa.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Netýka sa.

14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľov

Netýka sa.

14.7 Národná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Netýka sa.

ODDIEL 15: INFORMÁCIE O PREDPISOCH

15.1 Predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia/špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platnom znení,
 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení,

Zákon č. 350/2011 Zb. o chemických látkach a zmesiach,
Zákon č. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia v platnom znení,
Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci,
Zákon č. 185/2001 Zb. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,
Zákon č. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,
Zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy a ďalšie súvisiace predpisy.

15.1.1 Hodnotenie chemickej nebezpečnosti
Nebolo pre zmes vykonané.

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

- 16.1 Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka**
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí a legislatívy EÚ a ČR. Predstavujú odporúčania hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčania týkajúce sa otázok životného prostredia, ktoré sú potrebné pre bezpečné použitie zmesi.
- 16.2 Pokyny pre školenie**
Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami, musia byť organizáciou v potrebnom rozsahu oboznámení s účinkami týchto látok, so spôsobmi, ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami, so zásadami prvej pomoci, s potrebnými asanačnými postupmi a postupmi pri likvidácii porúch a havárií. Právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá nakladá s touto chemickou zmesou, musí byť preškolená z bezpečnostných pravidiel a údajmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov.
- 16.3 Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov**
Východiskovým zdrojom údajov sú karty bezpečnostných údajov obsiahnutých látok (zložiek).
- 16.4 Odporúčané obmedzenia použitia**
Nie sú známe.
- 16.5 Plné znenie „H viet“ a význam skratiek tried nebezpečnosti podľa Nariadenia EU 1272/2008**
- | | |
|-----------------|---|
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí |
| H315 | Dráždi kožu |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu |
| H290 | Môže byť korozívna pre kovy |
| H302 | Škodlivý po požití |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
| Skin Corr. 1A | Žieravosť kože kategória 1A |
| Eye Dam. 1 | Vážne poškodenie očí kategória 1 |
| Met. Corr. 1 | Korozivita pre kovy kategória 1 |
| Skin Irrit. 2 | Dráždivosť pre kožu kategória 2 |
| Eye Irrit. 2 | Vážne podráždenie očí kategória 2 |
| Skin Irrit. 2 | Dráždivosť pre kožu kategória 2 |
| Skin Sens. 1 | Senzibilizácia kože kategória 1 |
| Aquatic Acute 1 | Nebezpečný pre vodné prostredie, akútne účinky, kategória 1 |
- 16.6 Zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu karty bezpečnostných údajov**
Prvé vydanie.